


# 縫製サイズ寸法企画書(インナータイプ)

品番 \_\_\_\_\_  
デザイン画

カップ付キャミソール

素材 ポリエステルベア天竺PT  
縫製 順位不同




	工程名称	縫目型式	使用糸		運針 (3cm間)	振巾 (m/m)
			上糸	下糸		
①	土台マーキ仮付け	本縫い	スパン		16	
②	カップクリ付け	本縫い後2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
③	同上押さえ	本縫い	スパン		18	
④	上辺PT見返し付け	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑤	裏見返しとカップ付け	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑥	表、裏脇縫い	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑦	裏アンダー始末	平2本針(折り返し2c)	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑧	脇、ストラップ作り8mmWテープ	平2本針	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑨	裾始末	平2本針	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑩	ストラップ前後付け	本縫い	スパン		18	返し3回
⑪						
⑫						
⑬						
⑭						
⑮						
⑯						

出来上がり寸法 赤字修正寸法 (単位:cm)

寸法箇所	S	M	L	LL	許容範囲
A 身丈	53	55	57	59	±1
B バスト巾(前)	34	37	40	43	±1
C バスト巾(後)	32	35	38	41	±1
D 天巾	23	25	26	27	±0.5
E アンダー上り巾	28.5	31	34	37	±1
F 裾巾	38	42	45	48	±1
G ストラップ上り丈	25	25	27	27	±0.3
H 脇丈	38	40.5	42	44	±1
I 後ろストラップ間	12	13	14	15	±0.3
J					±
K					±
L					±
M					±
N					±
O					±
P					±

縫い代、生地目等はパターンに忠実にして下さい。

注意点 (裏から見た図)



Office Tama

岸 美穂

〒569-1035 大阪府高槻市西之川原1丁目33-4  
tel fax 072-688-1458


# 縫製サイズ寸法企画書(ファンデーションタイプ)

# No1

品番  
デザイン画(縫製表)

品名ソフトボディースーツ

素材 ベア天竺  
縫製 順位不同




工程名称	縫目型式	使用糸		運針 (3cm間)	振巾 (m/m)
		上糸	下糸		
① 前レースを作る	千鳥	レジロン		12山	2.5
② カットレースを見頃に付ける	千鳥	レジロン		12山	2.5
③ マーキ下辺捨て縫い	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
④ 同上折り返す	本縫い	レジロン		18	
⑤ パワーネットにマーキを仮止め	本縫い	レジロン		18	
⑥ 前中心土台上袋縫い	本縫い	レジロン		18	
⑦ 裏カップダーツ縫い	3点千鳥(T/Cバイヤス)	レジロン		7山	6
⑧ 裏カップ上辺2か所	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑨ カップ表接ぎ	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑩ 縫い代前倒し押さえ	本縫い	レジロン		18	
⑪ 表、裏カップ仮止め	本縫い	レジロン		16	
⑫ カップくり付け(仮止め)	本縫い	レジロン		16	
⑬ カップ付け	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン		18	5
⑭ 同上押さえ	本縫い	レジロン		18	
⑮ 後ろP、N下部縫い	平1本針(環縫い)	スパン、ウーリーナイロン		18	
⑯ 後ろP、N見頃付け	3点千鳥	レジロン		7山	7

出来上がり寸法 (単位:cm)

寸法箇所	M	L	LL	3L	許容範囲
A 総丈	66	67.5	69.5	71	±1
B 後身幅	33	37	40	43	±1
C カップ上辺	21.7	23.5	25	26.5	±1
D アームホール前	15	16	17	18	±0.5
E アームホール後	17.5	18.5	19.5	20.5	±0.5
F 後ろ足口丈	28	29.5	32	33.5	±0.5
G ヒップ巾	34	36.5	39	41.5	±1
H ウエスト巾	29	32	35	38.5	±1
I グリッパー巾(マチ)	7.5	7.5	7.5	7.5	±0.3
J 肩継ぎ巾	5	5.5	6	6.5	±0.3
K 後中心テープ位置	32.5	34	35.5	37	±0.5
L 後テープテンション初め	12	12	12	12	±0.5
M マチ丈(グリッパー含む)	15	15	15.5	15.5	±0.3
N 後マチ巾	13	14	14	15	±0.5
O 前中心丈	39.5	39.5	39.5	40	±0.5
P 背ゴム上り寸法	27	27	27	27	±0.5
Q 不織布上辺	13.8	15	16.5	17.5	±0.3
R 後ろ天巾	18	19	20	21	±0.5
S 後衿下がり丈	12	12.5	13	13.5	±0.5

注意点 (裏から見た図)



Office Tama

岸 美穂


〒569-1035 大阪府高槻市西之川原1丁目33-4  
telfax 072-688-1458

# 縫製サイズ寸法企画書(ファンデーションタイプ) No2

品番

品名ソフトボディースーツ

デザイン画(採寸表)



Hは前中心より14cm下

洗濯ネーム  
脇下から8cm上  
オーバーロック挟み込み

出来上がり寸法

(単位:cm)

寸法箇所	4L	5L	許容範囲
A 総丈	73	74.5	±1
B 後身幅	47	50	±1
C カップ上辺	27.5	29	±1
D アームホール前	21.5	22.5	±0.5
E アームホール後	21.5	22.5	±0.5
F 後ろ足口丈	35.5	36.5	±0.5
G ヒップ巾	44.5	47	±1
H ウエスト巾	41.5	45	±1
I グリッパー巾(マチ)	7.5	7.5	±0.3
J 肩継ぎ巾	7	7.5	±0.3
K 後中心テープ位置	39	40.5	±0.5
L 後テープテンション初め	12	12	±0.5
M マチ丈(グリッパー含む)	16	16	±0.3
N 後マチ巾	15	16	±0.5
O 前中心丈	40.5	40.5	±0.5
P 背ゴム上り寸法	27	27	±0.3
R 後ろ天巾	22	22	±0.5
S 後衿下がり丈	14	14.5	±0.5

縫い代、生地目等はパターンに忠実にして下さい。

縫製 順位不同

工程名称	縫目型式	使用系 上系 下系	運針 (3cm間)	振巾 (m/m)
⑰ 8mmテープ後ろ見頃付け	3点千鳥	レジロン	7山	6
⑱ 背中P. N付け	3点千鳥	レジロン	7山	7
⑲ 後ろ衿ピコテープ付け	3点千鳥	レジロン	7山	7
⑳ 肩継(ウーリースピン)	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
㉑ 袖くりピコ付け	3点千鳥	レジロン	7山	7
㉒ 後ろマチ接ぎ(袋縫い)	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
㉓ 足口ピコ付け	3点千鳥	レジロン	7山	7
㉔ 脇縫い	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
㉕ グリッパー前後	本縫い	スパン	18	
㉖ グリッパー端始	千鳥(片落とし)	スパン	22針以上	2
㉗ 脇上部、下部始	カン止め(横環)	スパン	24針以上	2
㉘ 前土台横、肩始	カン止め(横環)	スパン	24針以上	2

注意点

★3点千鳥は必ずレジロン系を使用してください。  
(スパン使用不可)

Office Tama

岸 美穂


〒569-1035 大阪府高槻市西之川原1丁目33-4  
telfax 072-688-1458

# 縫製サイズ寸法企画書(アウタータイプ)

品番

デザイン画

品名ハトメ付ジップアップパーカ 素材 裏毛



出来上がり寸法 (単位:cm)

採寸箇所	M	L		許容範囲
A 身丈(裾布丈)	64(6)	66(6)	( )切り替え含む	±1
B 身巾	44	47		±1
C 裾巾	44	47		±1
D 天巾	24	25		±1
E 前下がり丈	9	10		±0.5
F 後下がりy丈	1.5	2		±0.5
G 袖丈(袖布丈)	62(7)	63(7)	( )切り替え含む	±1
H 袖巾	18.5	19.5		±0.5
I 袖口巾	9	9.5		±0.5
J ポケット丈	18	19		±0.5
K ポケット下巾	17.5	18		±0.5
L ポケット上巾	11	11.5		±0.5
M フード丈	40	40.5		±1
N フード巾	29	31		±1
O ファスナー長さ	54	55		
P アームホール	23	24.5		±1
Q フード紐長さ	140	142		±1

縫い代、生地目等はパターンに忠実にして下さい。

縫製(順位不同)


(3c間)

(mm)

工程名称	縫目型式	使用糸(上、下)	運針	振巾
① フード後縫い	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
② フードハトメ付け				
③ フード生地端縫	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
④ 3c折り返し押さ	平2本針	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑤ 袖くり、脇、前身生地端	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑥ フード見頃付け	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑦ 同上押さえ(縫い代)	本縫い	スパン	18	
⑧ ポケット口端始	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑨ 同上1.5c折り返	平2本針	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑩ ポケット見生地付け	本縫い	スパン	18	
⑪ 裾布脇縫い、袖口布	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑫ 裾布見生地付け(伸ばし縫い)	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑬ 同上(縫い代上)押さ	平2本針(上がり中央)	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑭ 袖布付け(輪)	2本針オーバーロック	スパン、ウーリーナイロン	18	5
⑮ ファスナー付け	本縫い	スパン	18	返し2回
⑯ 同上折り返し(ツメ隠)	本縫い	スパン	18	返し2回
⑰ フード紐始末	本縫い	スパン	18	返し2回
⑱				

注意点

フード横図



Office Tama

岸 美穂

〒569-1035 大阪府高槻市西之川原1丁目33-4

tel fax 072-688-1458

品番 TA-449 品名ハトメ付ジップアップパーカー 縫製注意点

<p>※1 ファスナー付け</p> <p>裏にファスナーを返し</p>	<p>※2 ファスナー付け</p>	<p>※3 ハトメ位置</p>																												
<p>※4 ファスナー上部始末</p> <p>裏図</p>	<p>※5 ファスナー下部始末</p> <p>裏図</p>	<p>※6 糸指定</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>カラー名</th> <th>スパン</th> <th>ウーリー系</th> <th>レジロン系</th> <th>ウーリースピン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				カラー名	スパン	ウーリー系	レジロン系	ウーリースピン																				
カラー名	スパン	ウーリー系	レジロン系	ウーリースピン																										